

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 5/11

1. Nazwa i adres producenta oraz zakładu produkcyjnego:

P.P.H.U. MARKPOL
M.Klempka
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Legionów 240

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Korytko typ I 1000x130x120 mm

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu:

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Korytko z kratką ocynkowaną typ I do odprowadzania wód z obszarów, które mogą być używane wyłącznie przez pieszych i rowerzystów. W eksploatacji nie wymaga dodatkowego podparcia w celu przeniesienia pionowych i poziomych obciążeń. Stosownie do deklarowanych właściwości.

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 1433:2005+A1:2007

6. Deklarowane cechy wyrobu:

Wytrzymałość na obciążenia : A15

Materiał: beton (wytrzymałość na ściskanie 45 N/mm²)

Wymiary: L=1000mm, b=130mm, h=120mm

Odporność na warunki atmosferyczne: N

Wodoszczelność połączeń korytek-szczelne

Kratka z blachy ocynkowanej (1000x125x13 mm)

7. Numer raportu z badań typu:

Raport z badań typu kratki KO/558/301201/11 z 9.12.2011
wykonane w Laboratorium CTB przy Politechnice Rzeszowskiej Sp.z o.o.
ul.Przemysłowa 23 , 35-105 Rzeszów
Laboratorium Notyfikowane Nr NB 2039

Raport z badań typu korytka KOp/558/301202/11 z 6.12.2011
wykonane w Laboratorium CTB przy Politechnice Rzeszowskiej Sp.z o.o.
ul.Przemysłowa 23 , 35-105 Rzeszów
Laboratorium Notyfikowane Nr NB 2039

Raport z badań typu NR 021/2008/PKB z dnia 25.07.2008 wykonane
Laboratorium Badawcze Instytutu Politechniki Wrocławskiej
Pl.Grunwaldzki11 bud.C-7, 50-370 Wrocław

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

Czechowice-Dziedzice, 9.12.2011

imie, nazwisko i stanowisko
osoby upoważnionej
P.P.H.U. MARKPOL
M. Klempka
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Legionów 240
tel. (32) 215-63-25, 605 646 817
NIP/652-000-94-30