

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 7/11

1. Nazwa i adres producenta oraz zakładu produkcyjnego:

P.P.H.U. MARKPOL
M.Klempka
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Legionów 240

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Korytko odwadniające typ I 1000x150x160 mm

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu:

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Korytko odwadniające z kratką ocynkowaną typ I do odprowadzania wód z obszarów, które mogą być używane wyłącznie przez pieszych i rowerzystów.
W eksploatacji nie wymaga dodatkowego podparcia w celu przeniesienia pionowych i poziomych obciążeń.
Stosownie do deklarowanych właściwości.

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 1433:2005+A1:2007

6. Deklarowane cechy wyrobu:

Wytrzymałość na obciążenia : A15

Materiał: beton (wytrzymałość na ściskanie 45 N/mm²)

Wymiary: L=1000mm, b=150mm, h=160mm

Odporność na warunki atmosferyczne: N

Wodoszczelność połączeń korytek-szczelne

Kratka z blachy ocynkowanej (1000x120x19 mm)

7. Numer raportu z badań typu:

Raport z badań typu kratki NR 014/2011/PKB z dnia 23.08.2011 wykonane przez Laboratorium Badawcze Instytutu Politechniki Wrocławskiej Pl.Grunwaldzki11 bud.C-7, 50-370 Wrocław

Raport z badań typu korytka NR 013/2010/PKB z dnia 2.07.2011 wykonane przez Laboratorium Badawcze Instytutu Politechniki Wrocławskiej Pl.Grunwaldzki11 bud.C-7, 50-370 Wrocław

Raport z badań typu kanału KOp/558/301201/11 z 6.12.2011 wykonane w Laboratorium CTB przy Politechnice Rzeszowskiej Sp.z o.o. ul.Przemysłowa 23 , 35-105 Rzeszów
Laboratorium Notyfikowane Nr NB 2039

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

Czechowice-Dziedzice, 9.12.2011

imie, nazwisko, stanowisko
P.P.H.U. "MARKPOL"
osoby upoważnionej
Małgorzata Klempka
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Legionów 240
tel. (32) 215-63-25, 605 646 81
NIP 652-000-94-30