

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 6/11

1. Nazwa i adres producenta oraz zakładu produkcyjnego:

P.P.H.U. MARKPOL
M. Klempka
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Legionów 240

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Korytko typ M 1000x130x120 mm

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu:

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Korytko z kratką żeliwną typ M do zbierania i odprowadzenia wody z chodników, stref pieszych i innych obszarów o podobnym charakterze, parkingów lub zatoczek dla samochodów osobowych.

W eksploatacji wymaga dodatkowego podparcia w celu przeniesienia pionowych i poziomych obciążeń (Montaż zgodnie z instrukcją montażu) Stosownie do deklarowanych właściwości.

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 1433:2005+A1:2007

6. Deklarowane cechy wyrobu:

Wytrzymałość na obciążenia : B125

Materiał: beton (wytrzymałość na ścislenie 45 N/mm²)

Wymiary: L=1000mm, b=130mm, h=120mm

Odporność na warunki atmosferyczne: N

Wodoszczelność połączeń korytek-szczelne

Kratka żeliwna (500x132x25 mm)

7. Numer raportu z badań typu:

Raport z badań typu korytka KO/558/301202/11
wykonane w Laboratorium CTB przy Politechnice Rzeszowskiej Sp.z o.o.
ul. Przemysłowa 23 , 35-105 Rzeszów
Laboratorium Notyfikowane Nr NB 2039

Raport z badań typu korytka KOp/558/301202/11 z 6.12.2011
wykonane w Laboratorium CTB przy Politechnice Rzeszowskiej Sp.z o.o.
ul. Przemysłowa 23 , 35-105 Rzeszów
Laboratorium Notyfikowane Nr NB 2039

Raport z badań typu kratki żeliwnej KOp/558/120301/12 z 9.03.2012
wykonane w Laboratorium CTB przy Politechnice Rzeszowskiej Sp.z o.o.
ul. Przemysłowa 23 , 35-105 Rzeszów
Laboratorium Notyfikowane Nr NB 2039

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

Czechowice-Dziedzice, 9.12.2011

imię, nazwisko ,stanowisko
osoby upoważnionej
RP.H.U. MARKPOL
Magdalena Klempka
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Legionów 240
tel. (32) 215-53-25, 605 648 817
NIP 652-000-94-30