

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 4/12

1. Nazwa i adres producenta oraz zakładu produkcyjnego:

P.P.H.U. MARKPOL
M.Klempka
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Legionów 240

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Korytko betonowe typ M 1000x195x250 mm
z kratka żeliwną 500x190x20 mm

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu:

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Korytko betonowe typ M do odprowadzania wód ze stref przykrawężnikowych, powierzchni poboczy nie obciążonych ruchem i podobnych (np. korytka krawężnikowe)
W eksploatacji wymaga dodatkowego podparcia w celu przeniesienia pionowych i poziomych obciążeń. (Montaż zgodnie z instrukcją montażu)
Stosownie do deklarowanych właściwości.

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 1433:2005+A1:2007

6. Deklarowane cechy wyrobu:

Wytrzymałość na obciążenia : C250

Materiał: beton (wytrzymałość na ściskanie 45 N/mm²)

Wymiary: L=1000mm, b=195mm, h=250mm

Odporność na warunki atmosferyczne: N

Wodoszczelność połączeń korytek-szczelne

Kratka żeliwna 500x190x20 mm

7. Numer raportu z badań typu:

Raport z badań typu korytka KO/558/230501/12 z 23.05.2012
wykonane w Laboratorium CTB przy Politechnice Rzeszowskiej Sp.z o.o.
ul.Przemysłowa 23 , 35-105 Rzeszów
Laboratorium Notyfikowane Nr NB 2039

Raport z badań typu korytka KO/558/230501/12 z 16.05.2012
wykonane w Laboratorium CTB przy Politechnice Rzeszowskiej Sp.z o.o.
ul.Przemysłowa 23 , 35-105 Rzeszów
Laboratorium Notyfikowane Nr NB 2039

Raport z badań typu kratki KO/558/060601/12 z 4.06.2012
wykonane w Laboratorium CTB przy Politechnice Rzeszowskiej Sp.z o.o.
ul.Przemysłowa 23 , 35-105 Rzeszów
Laboratorium Notyfikowane Nr NB 2039

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

Czechowice-Dziedzice, 4.06.2012

P.P.H.U. "MARKPOL"
imię, nazwisko, stanowisko
Małgorzata Klempka
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Legionów 240
tel. (32) 215-83-25, 605 646 817
NIP 652-000-94-30