

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 5/12

1. Nazwa i adres producenta oraz zakładu produkcyjnego:

P.P.H.U. MARKPOL
M. Klempka
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Legionów 240

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Studzienka typ I 320x130x380 mm
z kratką ocynkowaną.

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu:

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Studzienka z kratką ocynkowaną typ I do odprowadzania wód z obszarów, które mogą być używane wyłącznie przez pieszych i rowerzystów. W eksploatacji nie wymaga dodatkowego podparcia w celu przeniesienia pionowych i poziomych obciążeń. Stosownie do deklarowanych właściwości.

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 1433:2005+A1:2007

6. Deklarowane cechy wyrobu:

Wytrzymałość na obciążenia : A15

Materiał: beton (wytrzymałość na ściskanie 45 N/mm²)

Wymiary: L=320mm, b=130mm, h=380mm

Odporność na warunki atmosferyczne: N

Kratka z blachy ocynkowanej (320x125x13 mm)

7. Numer raportu z badań typu:

Raport z badań typu studzienki KO/558/230502/12 z 6.04.2012
wykonane w Laboratorium CTB przy Politechnice Rzeszowskiej Sp.z o.o.
ul. Przemysłowa 23 , 35-105 Rzeszów
Laboratorium Notyfikowane Nr NB 2039

Raport z badań typu kratki z blachy ocynkowanej KO/558/301201/11 z 9.12.2012
wykonane w Laboratorium CTB przy Politechnice Rzeszowskiej Sp.z o.o.
ul. Przemysłowa 23 , 35-105 Rzeszów
Laboratorium Notyfikowane Nr NB 2039

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

Czechowice-Dziedzice, 31.05.2012

P.P.H.U. "MARKPOL"
osoba odpowiedzialna: **M. Klempka**
43-500 Czechowice-Dziedzice
ul. Legionów 240
tel. (32) 216-63-25 / 605 646 817
NIP 652-000-94-30